Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 585



La impresora con tanque conectada e inteligente

Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes ⁸



Velocidad de impresión: Negro: Hasta 12 cpm; Color: Hasta 5 cpm

Resolución de impresión: Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptimo): Impresión en color de hasta 4800 x 1200 ppp optimizados (cuando se imprime desde una computadora y hay 1200 ppp de entrada)

Resolución de escaneo: Hardware: hasta 1200 x 1200 ppp; Óptico: hasta 1200 ppp

Resolución de copia: Negro (texto y gráficos): hasta 1,200 ppp; Color (texto y gráficos): hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida

Conectividad estándar: 1 Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo); 1 Bluetooth de bajo consumo de energía; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct

Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct

Ciclo de trabajo: Mensual (carta): hasta 3000 páginas Pantalla: Visor LCD con íconos de 1,2"

Manejo del papel: Bandeja de entrada de 100 hojas; Bandeja salida de 30 hojas













Valor del depósito inteligente

- La tinta para hasta 12.000 páginas en negro o 6000 páginas a color permite a imprimir a una fracción del costo^{4,9}
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off⁶
- Los sensores de tinta permiten evitar los costosos reemplazos de los cabezales de impresión

Disponibilidad inmediata

- Manténgase conectado y siga imprimiendo con el Wi-Fi de recuperación automática³
- Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart
- Fax móvil con la aplicación HP Smart ⁵

Convenientemente intuitiva

- ullet Fácil configuración guiada por dispositivo móvil 5
- Imprima más a un costo por página muy bajo: hasta 12.000 páginas en negro o 6000 páginas en color de tinta incluidas en la caja
- Botellas reciclables codificadas por color y sin complicaciones para una fácil recarga⁷.

¹El reciclaje posconsumo sebasa en la definición establecida en anorma EPEAT para equipos de imagen, EEE 1680. 2 ² Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varian entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requier una suscripción; la suscripción tal vez no esté disponible en todos los países. Sinecesita obtener más detalles, consulte www.HPSmart.com. Se requiere accesso a hitemate, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede demontrar la ista de los sistemas operativos compatibles. ³ Las operaciones in al administra son compatibles con operaciones de 2.4 GHz únicamente. Obtenação funciones más más como por desta de a completa de las paginas de prueba como probable printing. ³ HP omedio en negro y compuesto a color por botel la (cian/magenta/mamillo). Se incluyen, en la caja, dos botel las HP GTS 3XI. de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba Los resultados son en basea al metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba so/JEC 24711. No sebasa en el proceso de prueba so/JEC 24711. Es posible que necesite una botel la de tinta negra adicional para imprimir 6000 páginas de prueba a color. El rendimiento tre la variad excuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botel las incluidas se utilizapara iniciar la impresora. Sinecesita obtener más información, consulte www.hp.com/go/memaboutsupplius. ⁵ Botel Las de tinta HP Comparadas con cartuchos de tinta HP. Costo por páginas en función de los resultados del rendimiento de páginas esperado del color compuesto (cian/magenta/marailo) y negro, de acuerdo con la metodología de HP y la impresión continua de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botel a la cultidas es ut

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 585 Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, copia, escaneado
Velocidad de impresión ⁵	Negro (SO): Hasta 12 ppm; Color (SO): Hasta 5 ppm; Impresión delaprimerapáginaen negro: 14 segundos; Impresión delaprimerapáginaen color. Velocidad máximade 21 segundos; Negro borrador (A4): Hasta 22 ppm; Borrador acolor (A4): Hasta 16 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dp color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dp i de entrada)
Tecnologíadeimpresión	Inyección térmica de tinta HP
Suministros detinta	4 (cada 1 botellanegra, juego de 3 botellas de color)
Impresión sin bordes	Sí(hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)
Tipo de escaneado /Tecnología de escaneado	Escáner plano / (CIS) Sensor deimagen de contacto
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta1200 x 1200 dpi; Óptica: hasta1200 ppp
Formato del archivo de digitalización	JPEG; PDF
Modos de entrada de digitalización	Copia; Software HP; EWS
Tamaño máximo de escaneado	Camaplana: 216 x 297 mm
Profundidad debits/niveles de escaladegrises	24 bits/256
Funciones estándar de envío digital	Escaneo aarchivo (desdeel software); HP Smart Tasks
Velocidad decopia ⁴	Negro (ISO): Hasta 10 cpm; Color (ISO): Hasta 2 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): hasta 1200 ppp; hasta 1200 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Configuraciones de copia	Cantidad decopias, Cambiar detamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño depapel, Tipo depapel, Copia de ID, Mejora
Conectividad estándar	1Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo); $1Bluetooth$ debajo consumo deenergía; $1Wi-Fi$ 802.11b/g/n, $1Wi-Fi$ Direct
Capacidades de red	Sí (através de WiFi)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi2.4G, Wi-FiDirecty Bluetooth de bajo consumo incorporados
Capacidad de impresión móvil ³	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct
Memoria	Estándar: 64 MB deDDR1 integrada; Máximo: 64 MB
Velocidad del procesador	980 MHz
Ciclo detrabajo	Mensual, A4: Hasta 3000 páginas
Volumen depáginas mensuales recomendado	400 a800
Tipos desoporteadmitidos	Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta
Peso desoporteadmitido	Papel normal: $60a90g/m^2$; Sobres: $75a90g/m^2$; Tarjetas: hasta $200g/m^2$; Papel fotográfico: hasta $300g/m^2$
Tamaños desoportes de impresión admitidos	A4; B5; A6; SobreDL, legal
Tamaños desoportes personalizados	88,9x127a215,9x355,6mm
Manejo depapel	Capacidades deemtrada: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 30 tarjetas; Hasta 10 hojas Etiquetas; Up to 100 sheets Oficio Capacidades desalda: Hasta 30 hojas Estándar; Hasta 10 sobres; Hasta 30 tarjetas; Hasta 10 hojas Etiquetas; Up to 30 sheets Oficio Opciones dedightes Manual (soporteparacontrolador suministrado) Alimentador desobres: No Bandese depande estándar: 1

Accesorios	Ninguno/a
Ambienteoperativo	Margen detemperaturas operativas: 5 a 40 °C; Temperatura operativarecomendada 15 a 30 °C; Temperatura de almacenamiento: (Imites: -40 a 60 °C; Rango de humedad fuera de operación: 5 a 90 % de HR (sin condensación); Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80 % de HR (sin condensación); Gama operativa de humedad recomendada: De 20 a 80 % HR
Acústica	Emisiones depotencia acústica: 6,4 B(A); Emisiones depresión acústica: 56,8 dBA
Alimentación ²	Tipo defuente dealimentación: Interno integrado; Requisitos dealimentación: Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 0, 109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión)
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft®Windows®11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, conexión a Internet, Microsoft®Internet Explorer o Edge.; Mac: Apple®macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Serequiere acceso a Internet
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina
Softwareincluido	Software de impresoras HP
Descripción de pantalla	1.2-inch iCONLCD Display
Panel decontrol	Encendido/apagado, cancelar, reanudar, copia en color, copia en negro, copia de identificación, WI-Fly botón de información
Certificado EnergyStar	No
Peso del producto	5,03 kg
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm; Máximo: 434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Consumibles de reemplazo ⁶	Botellade tintaoriginal HP GT53 de90 ml, negro, 1VV22AL; botellade tinta original HP GT52, cian, MOH54AL; Botellade tintaoriginal HP GT52 de70 ml, magenta, MOH55AL; Botellade tintaoriginal HP GT52 de70 ml, amaril, MOH56AL; Paquetede3 botellas de tintaoriginal HP GT52, cian/magenta/amarilla, X4E44AL Paraobtener más información sobreel llenad o yrendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Contenido delacaja	1F3Y4AImpresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 520; Botella de tintaoriginal HP GT53L, negro (135 ml); Botella det tintaoriginal HP GT52, can (50 ml); Botella det tintaoriginal HP GT52, magenta (50 ml); Botella de tintaoriginal HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT52, amarillo (40 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT52, amarillo (50 ml); Cabezal de tintaoriginal HP GT53 ML GT64 ml); Cabezal de tintaoriginal GT53 ML negra de 135 ml. Paraobite ner más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

¹ Las dimensiones varian según la configuración ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde sevende la impresora. No conviertalos voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ³ El rendimiento inalámbrico depended entorno físico y dela distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye Wireless Direct. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación renormation anamonico dependede entorno inscripcio de entorio inscripcio de entorio de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Apple, Afrirint, Max y macOS son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. El uso dela insignia de Works con Apples ignificarquen accesorio hasido diseñado paratrabajar especificamente con la tecnologia identificadam en la insignia y quesu de esarrollador hacertificado que cumplelos estándares derendimiento de Apple. Windows es unamarca comercial del grupo de compañas Microsoft. Mopria®, el logotipo de Mopria® y la marca denominativa de Mopria Alliance™s on marcas comerciales registradas on or registradas de y marcas de servicios de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Está estrictamente prohibito do uso no autorizado. 4 Las especificaciones de velocidad se han actualizado pararefleár los métodos de pruebaactuales del sector. ⁵ Después de la primer juego de páginas de prueba SO. Paraobtene información, consulte hp. estdesigie formedio basado en SO/EC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies 10 La disponibilidad del programa varía. Para obtener información, consulte http://hvww.hp.com/recycle.

